

ул. Ленина, 2 а, п. Усть-Нера, Оймяконский улус, РС (Я), 6787300, тел. 8 (41154) 2-13-00, факс 2-13-00
E-mail: ojmaadm@inbox.ru

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022-2023 ГГ.

Выдан

МБДОУ «УНДС ОВ №36 «Березка»
(наименование организации потребителя тепловой энергии)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

- 1) Здание МБДОУ «УНДС ОВ №36 «Березка»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов
№б/н от 13 августа 2022 года.

И.о. главы
администрации



С.О. Данилевич

А К Т

проверки готовности к началу нового 2022-2023 учебного года

Составлен «05» августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
№ 36 «Березка» муниципального образования «Оймяконский улус (район)»
(МБДОУ «УНДС № 36 «Березка»)

Год постройки здания: 1987 г.

Юридический и фактический адрес: 678730, Россия, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), п. Усть-Нера, ул. Социалистическая, дом 4. (фактический адрес совпадает с юридическим). (город, район, село, улица, номер дома.)

Фамилия, имя, отчество руководителя: Заведующая МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» Ткаченко Н.А.

В соответствии с распоряжением и.о. Главы Администрации МО «Оймяконский улус (район)» Глазкова С.М. от 25 апреля 2022 года № 151 «О мерах по подготовке учреждений образования МО «Оймяконский улус (район)» к 2022/2023 учебному году» проведена проверка МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» (далее – учреждение) комиссией в составе:

От администрации МО «Оймяконский улус (район):

Данилевич С.О., и.о. Главы администрации МО «Оймяконский улус (район)», председатель комиссии;

Егоров К.И., инженер по надзору за строительством отдела капитального строительства МБУ «Служба РИ и ОПО МО «Оймяконский улус (район)»;

От администрации МО «Посёлок Усть-Нера»:

Ильина Т.А. – ВРИО Главы МО «Посёлок Усть-Нера»

От МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район):

Николаева Т.И., заместитель начальника МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»;

Олейник С.И., начальник отдела обеспечения общего образования МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»;

От Главного Управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Управление надзорной деятельности:

Дягилев П.Г., ВРИО начальника ОНДиПР по Оймяконскому району

От ОФ АО «ТЭС»

Ямщиков М.А., и.о. директора Оймяконского филиала АО «Теплоэнергосервис»

От УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)

Косицин Ю.А., начальник ОВО по Оймяконскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)»

От МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка»:

Сигалева Ю.П., и.о. заведующей МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка»;

Репина О.А., завхоз МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка»;

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. **Учредительные документы юридического лица:** (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) – **в наличии и оформлены в установленном порядке:**

Устав МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №36 «Березка» от 08.10.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.07.2005 г. Серия 14-АА №215380, подтверждающее закрепление за МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 24.06.2005 г. Серия 14-АА № 215381 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной от 22.12.2014 серия 14 Л 01 №0000257 с приложением №1 от 22.12.2014 г. Серия 14 П 01 №0000447, выдана Министерством образования РС (Я), срок действия лицензии: 23.04.2020 г. оформлен.

План подготовки МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» к новому году и согласован установленным порядком.

2. Количество зданий (объектов) МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» – 1

Проведено мероприятий:

ИП Загребян А.А. – приобретение материалов для электроосвещения – 505 044,98 руб.;

ИП Загребян А.А. – ремонт электроосвещения – 433 060,46 руб.;

ИП Загребян А.А. – отделочные работы потока – 592 783,19 руб.;

ИП Нестерова А.Н. – ремонт кабинета заведующей и методического кабинета – 547 024,18 руб.;

ИП Аюпов О.Т. – гидropневматическая промывка системы отопления – 69 900,00 руб.

3. Установлено проведение необходимых работ – капитальный ремонт: крыши, спортивного зала, зимнего сада, ремонт полового покрытия в группах, коридорах, комнате релаксации, зимнем саду, медицинском блоке, укладка резиновой крошки на спортивной и детской площадках во дворе, ремонт тротуарных дорожек во дворе.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются) – **соблюдаются;**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг **дошкольное образование, STEM – образование**

б) проектная допустимая численность воспитанников в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» - **140, превышения нет**

в) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 18 человек;

г) наличие образовательных программ – имеются;

д) наличие программ развития - имеются;

ж) укомплектованность штатов МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» – укомплектовано

АУП – 1

административно-хозяйственных работников - 2

педагогических работников – 14

учебно-вспомогательных работников – 6

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 12;

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

а) наличие материально – технической базы и оснащенности образовательного процесса:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий уч. классов	Необходимо	Имеется	Оснащенность в %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Группы	6	+	100	+	+	+	+	
2	Медицинский кабинет	1	+	92	+	+	+	+	
3	Кухня	1	+	94	+	+	+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **60** человек, состояние – **удовлетворительное**;

бассейн – нет;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **50** человек, состояние – **удовлетворительное**;

Тренажерный зал – имеется, приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **15** человек, состояние – **удовлетворительное**.

Комната релаксации – имеется, приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **12** человек, состояние – **удовлетворительное**.

Компьютерный класс (зимний сад) – имеется, приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **10** человек, состояние – **удовлетворительное**.

в) учреждение компьютерной техникой – обеспечено, общее количество компьютерной техники: компьютеры - 7; ноутбук – 7; нетбуки (планшеты детские) – 10 шт.; интерактивная доска - 2; проекторы – 1; экраны – 1; телевизоры – 7; домашний кинотеатр – 1; принтер – 6; видеомэгафон – 6; ламинатор – 1; фотоаппарат – 1; видеорегиcтpатор – 2; видеокамер – 9 наружных и 10 внутренних и др.

Основные недостатки – **не имеются**

г) Наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентаря по норме, его состояние акты – разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования – **имеются**

Потребность в спортивном оборудовании:

Основные недостатки – **не имеются**

д) сведения о книжном фонде библиотеки МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка»: число книг – 4424;

научно-педагогическая и методическая литература – 2625;

Основные недостатки – **не имеются**;

Потребность в обновлении книжного фонда – **не имеется.**

6. Состояние земельного участка, закрепленного за МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» – **удовлетворительное,**

Общая площадь участка **5180,0** кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеется, удовлетворительное, централизованный вывоз, соответствие санитарным требованиям;**

Основные недостатки – **не имеются.**

7. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется 2, удовлетворительное, соответствие санитарным требованиям.**

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – **соблюдается.**

Основные недостатки – **не имеются.**

8. Медицинское обслуживание в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» – **организовано;**

а) медицинское обеспечение осуществляется – штатным, медицинским персоналом в количестве – 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Кол-во ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Постоянная	1	штат	
Инструктор по гигиеническому воспитанию	Вакансия	0,75	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» оформлена от 10.12.2015 г. г. № ЛО 14-01-001819 регистрационный номер 1021400791510

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» оборудованы: **медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;**

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет (в комнате релаксации) – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

потребность в медицинском оборудовании – **не имеется;**

Основные недостатки – **не имеются.**

9. Питание воспитанников – **организовано.**

Питьевой режим – **организован.**

Основные недостатки – **не имеются.**

а) Качество эстетического оформления залов приема пищи – **удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдается;**

б) Процент охвата горячим питанием составляет **100%;**

- в) Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением по заключенным муниципальным контрактам.
Основные недостатки – **не имеются.**
- г) Хранение продуктов – организовано, санитарным нормам **соответствует**
Основные недостатки – **не имеются.**
- д) Обеспеченность технологическим оборудованием – **достаточное**, его техническое состояние – **соответствует нормативным требованиям**, акты допуска к эксплуатации оформлены (оформлены, не оформлены).
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – **соблюдается.**
Основные недостатки – **не имеются.**
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – **не имеется.**
- е) Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений – **соответствует санитарным нормам;**
Основные недостатки – **не имеются.**
- ж) Обеспеченность столовой посудой – **достаточное.**
- з) Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и ее работников – **имеется.**
Основные недостатки – **не имеются.**
- и) Примерное двухнедельное меню, утвержденное заведующей МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка»- **имеется.**
- к) Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция). **Договор** возмездного оказания услуг ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» от 01 января 2022 № 04/02-ю/2022. **Договор** возмездного оказания услуг (санитарно-биологическое и санитарно-паразитологическое обследование, профессионально-гигиеническое обучение, аттестация работников) ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)» 04/2022 от 17.01.2022 г. – **имеются.**
10. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений – **соответствует** санитарно-гигиеническим требованиям, к естественному, искусственному освещению зданий.
Основные недостатки – **не имеются.**
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения – **выполнена.**
- а) Охрана объектов МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» **осуществляется.**
Ежедневная охрана осуществляется, в составе сотрудников – 2 сторожа. Трудовые договора заключены.
- б) Объекты учреждения системой охранной сигнализации – **оборудована.**
- в) Системами видеонаблюдения и охранного телевидения – **оборудованы.**
- г) Прямая связь по сопровождению сигнала о срабатывании объектной пожарной сигнализации на пульт пожарной части ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба РС(Я)» – ОГПС №27 – **организована;**
- д) Территория МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» ограждена - **имеется** и несанкционированный доступ – **не обеспечивает;**
- е) дежурно-диспетчерская служба – **не организована.**
Основные недостатки – **не имеются.**

12. Обеспечение пожарной безопасности МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» нормативным требованиям:

а) Государственного пожарного надзора в 2022/2023 году: Акт проверки работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода от 18.07.2022г.

б) Проверка выполнения требований ПБ проводилась – акт №3 от 05.05.2022г.

Основные результаты проверки и предписания: нет;

б) Требования пожарной безопасности **выполняются**;

в) Системой пожарной сигнализации объекты МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» – **оборудованы**. В МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» установлено беспроводное голосовое оповещение «Стрелец». Пожарная сигнализация – **исправна**;

г) Система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) Система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

е) Огнетушителей в наличии – 20 шт., 10 шт. приобретены в 2020 г.

Состояние эвакуационных путей и 8 выходов **обеспечивают** беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние назначены.

ж) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – **проводилась 20.07.2020 г., соответствует нормам ИП Кулик**.

з) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организована. В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности – **не выявлены**.

II. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» проведены.

а) Отопление помещений и объектов МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» осуществляется – **центральное отопление, состояние – удовлетворительное**.

б) Опрессовка отопительной системы – **проведена, акт от 02 июня 2022г.**

в) Режим воздухообмена в МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» – **соблюдается**. Воздухообмен осуществляется за счет **естественной вентиляции**. Состояние вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

г) Водоснабжение учреждение осуществляется – **централизованное, удовлетворительное**. Канализации – **удовлетворительное**.

Заключение комиссии к новому 2022 – 2023 учебному году МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» – **готово**

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности МБДОУ «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида №36 «Березка» к новому 2022-2023 учебному году, комиссия рекомендует заведующей в срок до «__» _____ 2022 года. Разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ 2022 г. по «__» _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений, в срок «__» _____ 2022 года предоставить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.




С.О. Данилевич




К.И. Егоров




Т.И. Николаева






С.И. Олейник




Т.А. Ильина




М.А. Ямщиков

П.Г. Дятлев

Ю.А. Косицин




Ю.П. Сигалева




О.А. Репина

